

200 mg / mL GOTAS (Vitamina C) Solución gotas orales

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución contiene:
Vitamina C (Ácido Ascórbico).....200 mg.
Excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

INDICACIONES

Carencia de Vitamina C, suplemento de Vitamina C en recién nacidos y prematuros. Metahemoglobinemia. Trastornos de absorción (Gastroenteropatías) Terapia adyuvante en afecciones graves o crónicas.

TIPO DE ACTIVIDAD

Aunque la mayoría de los animales puede producir la Vitamina C de la malta, los humanos han perdido su habilidad con el paso de la evolución. Debemos obtenerla de los alimentos, principalmente de frutas frescas y verduras. Una de las principales funciones de esta vitamina es ayudar al cuerpo a producir colágeno, una proteína clave para nuestros tejidos conectivos, cartílagos y tendones.

Desde épocas antiguas hasta principios del siglo XIX, los marineros y otras personas privadas de frutas frescas y verduras desarrollaron una enfermedad llamada escorbuto. El escorbuto involucra los así llamados síntomas del escorbuto, que incluyen heridas que no sanan, encías sangrantes, moretones y debilidad en general. Ahora sabemos que el escorbuto no es más que la deficiencia de la Vitamina C.

La Vitamina C es un poderoso antioxidante que protege contra las sustancias naturalmente dañinas llamadas radicales libres. Funciona en agua, tanto dentro como fuera de las células. La Vitamina C complementa a otra vitamina antioxidante, la Vitamina E, que trabaja en las partes lípidas (grasas) del cuerpo.

REACCIONES ADVERSAS

La Vitamina C presenta una excelente tolerancia; dosis muy elevadas que superan en exceso los requerimientos fisiológicos se toleran sin presentar ningún síntoma. Las altas dosis se han asociado, ocasionalmente, a diarrea leve y/o efecto diurético.

CONTRAINDICACIONES

No debe ser administrado en pacientes con conocida hipersensibilidad a la vitamina C y a cualquiera de sus excipientes.

POSOLOGÍA

Según la indicación del médico. Dosis recomendada:

Lactantes: 30 - 50 mg por día (4 - 6 gotas)

Niños: 50 - 200 mg por día (6-25 gotas) según edad.

"Si los síntomas persisten consulte a su médico".

VENTA LIBRE

ALMACENAMIENTO

Consérvese a temperatura no mayor a 30 °C.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES

Caja x 1 frasco x 30mL de solución gotas orales.

ELABORADO POR:

INDEUREC S.A

Km. 2 ½ Autopista Durán - Boliche
Durán - Ecuador

