DIGESTIV INN®



PRINCIPIO ACTIVO:

Cada tableta recubierta contiene:

- Pancreatina 150 mg (Amilasa 8.000 UI, Lipasa 10.000 UI, Proteasa 600 UI).
- Excipientes C.S.P.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

- Oral.

FARMACOCINÉTICA:

Por ser de naturaleza proteica, la pancreatina sólo debe administrarse en comprimidos o cápsulas gastrorresistentes o con cobertura entérica para poder actuar en el nivel intestinal, ya que la secreción ácido-péptica gástrica la inactiva.

Las enzimas absorbidas se eliminan por vía hepática o por el sistema mononuclear fagocítico.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Al llegar al intestino, la pancreatina se activa actuando en el proceso de digestión de los alimentos en donde la proteasa corta en pequeñas fracciones los péptidos y los convierte en aminoácidos, la amilasa convierte el almidón en dextrinas y azúcares y la lipasa transforma la grasa en ácidos grasos y glicerina.

También actúan como complemento para un adecuado proceso de absorción.

INDICACIONES

- Insuficiencia pancreática exócrina total o parcial por fibrosis quística.
- Pancreatitis crónica de cualquier etiología.
- Pancreatectomía.
- Gastrectomía parcial y total.
- Derivaciones gastrobiliares.
- Dispepsia.
- Mala digestión, pesadez y llenura.
- Esteatorrea por mala absorción o digestión ineficiente de grasas.
- Meteorismo y flatulencia.
- Alteraciones Gastrointestinales post-operatorias.
- Preparaciones Gastrointestinales en procedimientos imagenológicos.

CONTRAINDICACIONES

- Pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco o con alergia a las proteínas del puerco.

DOSIFICACIÓN:

-1 o 2 tabletas antes o después de cada comida.

CONSERVACIÓN:

- Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso delicado.
- Adminístrese bajo prescripción y vigilancia médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

PRESENTACIONES:

- Caja x 20 Tabletas Recubiertas.



